



18° CONGRESSO NAZIONALE
Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP)

CONIUGARE RICERCA E PRATICA CLINICA IN IMMUNO-ALLERGOLOGIA

PALERMO
3-5 GIUGNO 2016 - Dipartimento di Ingegneria Viale delle Scienze



TITOLO: RINITE ALLERGICA LOCALE: ENTOPIA O RISPOSTA INNATA ?

PRIMO AUTORE: Massimo , Landi

AUTORI: Massimo , Landi

TELEFONO: 3357063603

FAX: 0113161579

Email: landi@alma.it

DIPARTIMENTO/OSPEDALE: Pediatria Asl To1 - Torino - Collaboratore di ricerca allergologia e pneumologia pediatrica IBIM CNR Palermo

TESTO:

Introduzione. L'esistenza della rinite allergica localizzata (LAR) è stata ipotizzata sulla base del rilievo di IgE specifiche nasali in assenza di sensibilizzazione sistemica (skin test o IgE specifiche). La rilevanza ed il significato di tale fenomeno non sono al momento ben chiarite. Abbiamo valutato la presenza di IgE nasali in pazienti con diagnosi accertata di rinite allergica, non-allergica e controlli sani. Metodi. La presenza e la diagnosi di rinite è stata valutata clinicamente e mediante test dedicati (skin prick test, IgE specifiche, endoscopia nasale, citologia nasale). Sono stati testati, per la presenza di IgE nasali: graminacee, cipresso, parietaria e olivo. Risultati. Sono stati arruolati 15 pazienti con rinite allergica, 12 con rinite nonallergica e 14 controlli. I pazienti con rinite (allergica o nonallergica) risultavano sintomatici, e la sensibilizzazione IgE sistemica era più frequente negli allergici. Tuttavia, IgE specifiche nasali (olivo, cipresso, paritaria, graminacee) risultavano frequentemente presenti negli allergici ma anche nei controlli (86,7%, 33,3%, e 50%), in una percentuale addirittura più elevata che nei pazienti con rinite non allergica. Non si è osservata alcuna differenza nella sensibilizzazione ai diversi allergeni. Nei 26 pazienti di controllo, in 11% è stata rilevata la presenza di IgE allergene specifiche nasali. Conclusione. In base ai dati disponibili da questo studio, la presenza di IgE allergene-specifiche nasali sembra rappresentare essenzialmente un tipo di risposta immunitaria innata, in quanto presente anche in soggetti non atopici o con rinite non allergica

Abstract per il Congresso

18° CONGRESSO NAZIONALE Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica
che si terrà dal 3 al 5 Giugno 2016 a Palermo,
presso Polo Didattico Dipartimento di Ingegneria, Viale delle Scienze